

Notice: information de l'utilisateur

Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata, solution pour application cutanée

Acétotartrate d'aluminium (in situ préparé de sulfate d'aluminium 10 %)

Synonyme: Solution de Burow

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ière.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata?
3. Comment utiliser Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata et dans quel cas est-il utilisé?

Groupe de médicaments: Préparation pour le traitement d'affections cutanées infectées.

Les sels d'aluminium ont un faible effet antiseptique et exercent une action astringente sur la peau et les muqueuses.

Indications thérapeutiques: À utiliser en cas d'affections cutanées infectées, entre autres, l'escarre de décubitus, et pour le traitement de l'eczéma de l'oreille interne.

Médicament préfabriqué destiné à être utilisé par le pharmacien d'officine pour les préparations magistrales et officinales.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata?

N'utilisez jamais Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata

- Si vous êtes allergique à l'acétotartrate d'aluminium ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Ne pas utiliser ce médicament comme gouttes auriculaires en cas de perforation tympanique.

Avertissements et précautions

- Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant d'utiliser Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata.
- Si vous prenez d'autres médicaments, lisez aussi la rubrique "Utilisation d'autres médicaments".

Consultez votre médecin si l'une des mises en garde ci-dessus s'applique à votre cas où s'est appliquée par le passé.

Notice

Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata peut causer une sensation persistante de picotement et de brûlure.

Ne pas utiliser de pansement occlusif, car il empêcherait l'évaporation du liquide et pourrait induire une macération cutanée et une prolifération bactérienne sur la peau.

L'acétotartrate d'aluminium n'est pas compatible avec les agents alcalins, les carbonates alcalins, les phosphates solubles, les sels de calcium et de plomb solubles, les tanins, les protéines, la gélatine et l'amidon.

Enfants et adolescents

Pas d'information spécifique.

Autres médicaments et Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

L'utilisation de Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata au cours de la grossesse ou en période d'allaitement est déconseillée.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

3. Comment utiliser Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de cette notice ou les indications de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière en cas de doute.

La dose recommandée est de:

Usage externe:

- Sous forme de pansements humides : diluer au 1/10 avec de l'eau fraîchement bouillie à nouveau refroidie. Appliquez les compresses sur l'endroit à traiter et humidifiez-les régulièrement (toutes les 1 à 2 heures) avec la solution diluée au 1/10. Ne pas utiliser de pansement occlusif, étant donné que ce type de pansement empêche l'évaporation du liquide, ce qui pourrait induire une macération de la peau et favoriser la prolifération de la flore bactérienne.
Il est conseillé, si possible, de poursuivre le traitement la nuit.
En cas d'affections aiguës, les pansements humides ne peuvent généralement pas être appliqués plus longtemps que 2 à 4 jours (en raison du risque de macération cutanée).
- Comme lotion astringente, p. ex., en cas de décubitus: dilution au 1/20 de la solution mère.
- Traitement de l'eczéma de l'oreille interne: humidifier un coton avec la solution et laisser dans le conduit auditif pendant 24 heures.

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez utiliser Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conformata.

N'arrêtez pas prématurément le traitement, car les affections chroniques requièrent généralement un traitement de longue durée.

N'utilisez pas le produit pendant plus de 4 jours sans consulter un médecin.

Notice

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Pas d'information spécifique.

Si vous avez utilisé plus de Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma que vous n'auriez dû

En cas d'utilisation d'une trop grande quantité de Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison (070/245.245).

L'ingestion de sels d'aluminium se traduit par leur action irritante et éventuellement corrosive et peut provoquer des nausées, des vomissements et de la constipation.

Traitement en cas de surdosage:

- Boire de grandes quantités d'eau
- Lavage gastrique si le patient ne vomit pas
- Traitement de l'état de choc, si le patient présente des signes de collapsus.

Si vous oubliez d'utiliser Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Des doses élevées d'aluminium peuvent avoir une action irritante et corrosive.
- Une pose prolongée de pansements humides peut induire une macération cutanée et favoriser la prolifération de la flore bactérienne sur la peau.

Si un de ces effets indésirables devient sévère ou si un effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice se produit chez vous, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

Avenue Galilée 5/03 1210 BRUXELLES	Boîte Postale 97 1000 BRUXELLES Madou
---------------------------------------	---

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Notice

Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et à température ambiante (15°C – 25°C).

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette après "EXP". La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma

- La substance active est acétotartrate d'aluminium
- Les autres composants sont acide acétique dilué, carbonate de calcium, eau purifiée et acide tartrique.

Aspect de Solutio Aluminium Aceto-Tartratis Conforma et contenu de l'emballage extérieur

Forme pharmaceutique: Solution pour application cutanée

Présentation: flacon en verre de 1 litre

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Conforma SA/NV

Zenderstraat 10

9070 Destelbergen

Belgique

Tél.: +32 (0)9 228 20 00

Fax: +32 (09) 228 22 62

e-mail: info@conforma.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché: BE190845

Mode de délivrance: délivrance libre

Ce produit est destiné à un usage par le pharmacien d'officine en préparation magistrale et officinale.

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2021